

REFERAT Plan & Miljøudvalg 2012-2021 d. 19-12-2017

Mødedato	Tirsdag d. 19. december 2017 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 2 – Esbjerg Rådhus
Mødedeltagere	John Snedker, Karsten Degnbol, Henrik Andersen, Hans Erik Møller (Afbud), Kurt Bjerrum, Erik Christiansen, Jørgen Skov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Information/forespørgsler.....	4
Oplæg til veteranpolitik.....	5
Etablering af ny tagetage samt tilbygning til stueetagen - Baggesens Allé 72, 6700 Esbjerg.....	6
Forslag til kommuneplanændring 2016.57 og lokalplan 11-030-0004 Novrup-Måde landområde, sk	8
Forslag til Kommuneplanændring 2017.02 og forslag til Lokalplan 01-010-0024, Indre by, Boliger	10
Vandkvalitet Guldager Møllebæk.....	12
Vandråd 2017.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Godkendt.

Punkt 2: Information/forespørgsler

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

- Møde i Esbjerg Kommunes Byfond den 5. december 2017
- Møde i Deponi Syd
- Møde i Bramming Byforum
- Ørstedesvej 7B, Ribe, MP Plast
- Vilslevvej, afslag på flexbolig.

Punkt 3: Oplæg til veteranpolitik

17/20038

Indledning

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en veteranpolitik. Politikken skal forankres i Økonomiudvalget og omfatte hele veteranens familie.

Sagsfremstilling

I kommunen bor der cirka 650 veteraner. Veteranpolitikken skal synliggøre den indsats, som kommunen kan yde for veteraner og pårørende, som har behov for støtte. En lille del af de personer, der har været udsendt til nogle af verdens brændpunkter, får alvorlige fysiske og psykiske mén, som gør det vanskeligt at vende tilbage til det civile liv.

Visionen for veteranpolitikken er, at yde en helhedsorienteret indsats for veteraner og deres familier. Kommunen skal være et attraktivt sted at bo for veteraner og deres familier. Et sted, hvor veteraner føler sig hørt, og oplever en god og kompetent vejledning samt et sted, hvor der bliver taget hånd om hele familien, så familien får de bedste muligheder for et velfungerende hverdagsliv.

Politikken tager udgangspunkt i disse indsatsområder:

1. Koordinering af indsatsen for veteranerne i kommunen.
Der udpeges en koordinator, som fungerer som én indgang til hele kommunen
2. Samarbejde med andre aktører (egen læge, Region Syddanmark, Veteracentret, Syd- og Sønderjyllands Veteranforum) i forbindelse med tilbud og indsatser til veteraner.
Tæt samarbejde, vidensdeling og uddannelse af de medarbejdere, der har kontakten til veteraner.
3. Anerkendelse og opmærksomhed omkring veteranernes indsats.
Kommunen markerer flagdagen den 5. september. Veteraner og deres pårørende bliver inviteret til en officiel markering af dagen.
4. Mulighed for omskoling og job.
Jobcentret vejleder om den hjælp, som beskæftigelseslovgivningen giver mulighed for at tilbyde.

Veteranen og de pårørende kan have behov for en indsats fra flere forvaltninger. Koordinatorer samarbejder med de relevante forvaltninger om at koordinere indsatsen.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Byrådet bemyndiger direktionen til at udpege en koordinator.

Kompetencer

Økonomiudvalg>Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. det indstilles til Byrådet, at Veteranpolitikken godkendes
2. politikken efter vedtagelsen i Byrådet sættes på dagsorden i udvalgene, som sikrer, at politikken behandles i tilknytning til forvaltningens opgaver
3. Økonomiudvalget årligt følger op på politikken i forhold til retningslinjer, lovgivning og erfaringer med politikken i praksis

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

Økonomiudvalget besluttede, at oplæg til veteranpolitik sendes til høring i fagudvalgene.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Folder_veteranpolitik_29.11.2017.pdf

Punkt 4: Etablering af ny tagetage samt tilbygning til stueetagen - Baggesens Allé 72, 6700 Esbjerg

16/15595

Indledning

Teknik & Miljø har modtaget ansøgning om tilladelse til ombygning af eksisterende ejendom på Baggesens Allé 72. Ombygningen omfatter etablering af tagetage samt tilbygning til stueetage.



Baggesens Allé 72
6700 Esbjerg

Sagsfremstilling

Tegnestuen Øglen v/Eunice S. Hansen har på vegne af Esbjerg Konstruktion IvS søgt om tilladelse til etablering af ny tagetage samt tilbygning til stueetagen.

Der er ansøgt om at renovere ejendommen og etablere 9 mindre private ungdomsboliger i den samlede bygning, som fremstår i flere plan.

På bagsiden af bygningen udvides stueetagen, og der etableres ny mansard-tagkonstruktion på ejendommen.

Til- og ombygningen er vurderet i relation til bebyggelsens anvendelse, omfang i forhold til områdets karakter samt evt. indbliksgener, lysforhold og parkeringskrav.

Ved ombygningen overskrides bebyggelsesprocenten med 10% iht. kommuneplanrammen, hvilket som helhed i relation til de øvrige hjørneejendommen vurderes til at kunne rummes indenfor området.

Tagkonstruktionen overskrider det skrå højdegrænseplan med ca. 1,6m for den sidste halvdel, som er længst væk fra naboejendom. Overskridelsen vurderes af mindre betydning, da den naboejendommen er tilbagetrukket for nærværende ejendom. Der er vedlagt skyggediagrammer, som angiver lysforhold på naboejendom i eftermiddagstimer ved etablering af tagetage.

Der sikres ligeledes tilfredsstillende adgangs- og parkeringsforhold på ejendommen.

Der er kommet indsigelser fra naboen og *Bemærkninger fra høring* er bilagt. Indsigelsen omhandler primært bekymring for støjgener, skyggepåvirkning og indsigte i haven fra ny tagetage.

Bemærkninger er vedlagt;

· *Fra Thomas Juul – Indsigelse vedr. etablering af ny tagetage - Baggesens Allé 72 – 16/15595*

Samlet er bygningsvolumen vurderet til at kunne rummes indenfor omgivelser både vedrørende bygningsvolumen, etagemeter, lysforhold, parkering- og opholdsarealer samt anvendelse af ejendommen.

Lovgrundlag, planer mv.

Der henvises til Kommuneplan 2014-2026, rammedel 01-080-070.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget

Høring

Sagen har været sendt i partshøring. Se nærmere i sagsfremstilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Ansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 03-10-2017

Udsat.

Forvaltningen oplyser

I forlængelse af udvalgets beslutning har ansøger fremsendt revideret tegningsmateriale, hvor tagkonstruktion på tilbygningen er ændret fra mansard til fladt tag, således den følger den øvrige bygningsmasse på ejendommen. Ejendommen gennemgår en gennemgribende renovering, der som helhed vurderes som et løft til ejendommen og ejendommens omgivelser.

Tagkonstruktionen overskrider det skrå højdegrænseplan med ca. 1,2m for den sidste halvdel mod tidligere 1,6 m. Overskridelsen vurderes af mindre betydning, da naboejendommen er tilbagetrukket for nærværende ejendom. Der er vedlagt reviderede skyggediagrammer, som angiver lysforhold på naboejendom i eftermiddagstimer ved etablering af tagetage.

Der sikres ligeledes tilfredsstillende adgangs- og parkeringsforhold på ejendommen.

Efter fornyet partshøring af ny tagetage er der kommet indsigelser fra naboen og bemærkninger fra høring er bilagt. Indsigelsen omhandler primært bekymring for støjgener, skyggepåvirkning og indsigt i haven fra ny tagetage. ”Bemærkning af Thomas Juul - Baggesens Alle 74”.

Samlet er bygningsvolumen samt den nye tagkonstruktion vurderet til at kunne rummes indenfor omgivelser både vedrørende bygningsvolumen, etagemeter, lysforhold, parkering- og opholdsarealer samt anvendelse af ejendommen.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Udsat.

Bilag

Revideret tegningsmateriale

Bemærkning af Thomas Juul - Baggesens Alle 74


Vurderingsskema BR15 kap 2.3 20171207

Punkt 5: Forslag til kommuneplanændring 2016.57 og lokalplan 11-030-0004 Novrup-Måde landområde, skæve boliger til særligt udsatte

16/17434

Indledning

Borger & Arbejdsmarked har anmodet om, at der udarbejdes et plangrundlag, der muliggør opførelse af op til 12 såkaldt skæve boliger til særligt udsatte ved Novrupvej, øst for motorvejen.



Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i det åbne landområde ved Novrup, øst for motorvejen. Mod nord grænser området op til Novrupvej, mod vest en skovbeplantning langs motorvejen, mod syd og øst åbent land.

Formålet med planforslagene er at give mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres op til 12 boligenheder til særligt udsatte borgere, såkaldt skæve boliger.

Den gældende kommuneplan udlægger området til grønt rekreativt område i byzone. Med den foreslåede kommuneplanændring udlægges området til boligformål.

Der er tale om små boligenheder på ca. 40 m² pr. bolig med selvstændige opholdsarealer knyttet til hver bolig. Adskilt fra boligenhederne gives mulighed for opførelse af et fælleshus, primært til brug for medarbejdere fra Esbjerg Kommunes Borger & Arbejdsmarked. Alle bygninger opføres i én etage med fladt tag eller ensidig tagetage.

Lokalplanen udlægger et byggefelt i den nordlige del af lokalplanområdet, hvor der kan opføres boliger. Den nærmere placering af boligerne vil blive fastlagt i forbindelse med den egentlige projektering af projektet.

Der skal sikres fornøden adgang til området med fortove m.v.

Da området er belastet af støj fra motorvejen, er der i lokalplanen sikret plads til etablering af støjafskærmning. Konkrete målinger i forbindelse med byggesagen vil afgøre, om støjafskærmningen er nødvendig for at overholde Miljøministeriets grænseværdier for vejstøj.

Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. I forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, vil forvaltningen anmode Miljøstyrelsen om at ophæve skovbyggelinjen for lokalplanområdet. For at mindske bebyggelsens synlighed i landskabet er der i lokalplanforslaget indført bestemmelser om beplantning, både mod Novrupvej og mod åbent land.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planforslagene sendes i høring i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- forslag til lokalplan 11-030-0004 og forslag til kommuneplanændring 2016.57 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 11-030-0004 - Novrup-Måde landområde - Skæve boliger til særligt udsatte. Øst for motorvejen, Esbjerg

Lokalplan 11-030-0004 - Bilag A - Matrikelkort 01.12.2017

Lokalplan 11-030-0004 - Bilag B - Lokalplankort 28.11.2017

Lokalplan 11-030-0004 - Illustrationsplan 27.11.2017

Forslag til kommuneplanændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg

Miljøscreeningsafgørelse med skema - Kommuneplanændring 2016.57 og lokalplan 11-030-0004


Punkt 6: Forslag til Kommuneplanændring 2017.02 og forslag til Lokalplan 01-010-0024, Indre by, Boliger ved Nygårdsvej

17/14077

Indledning

Arkitektfirmaet TEKT arkitekterne har på vegne af grundejer Jesper Rehne Jensen fremsendt ønske om at anvende matrikel 448p, 448k og 448c Esbjerg Bygrunde til etageboliger.

Ønsket er dels at omdanne en del af de eksisterende bygninger til boliger samt at nedrive en bygning og i stedet opføre nyt boligbyggeri.



Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, som udgør ca. 4.500 m², er beliggende i midtbyen og afgrænses af Nygårdsvej mod nord og Kronprinsensgade mod vest. Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til boligbebyggelse.

Formålet med forslaget til kommuneplanændringen og lokalplan er at danne det planmæssige grundlag for dels at omdanne en del af de eksisterende bygninger til boliger samt etablering af nyt boligbyggeri.

Da området ikke længere ønskes anvendt til skole, er det i kommuneplanændringen foreslået at slette den skolereservation, der har været i området.

Grundejeren ønsker at etablere i alt 40 boliger i form af etagebyggeri. Grundejer ønsker at ombygge en del af den eksisterende bebyggelse samt erstatte en del af den eksisterende bebyggelse med nyt byggeri.

Boligerne er disponeret, så der er 28 boliger i en samlet karrébebyggelse på 3 etager langs med Kronprinsensgade og Nygårdsvej.

Langs med Kronprinsensgade ombygges de eksisterende bygninger til boliger.

Langs med Nygårdsvej rives den eksisterende bebyggelse ned, og der etableres en ny bygning på 3 etager med udnyttet tagetage.

Efter endt realisering vil den samlede karrébebyggelse langs med Kronprinsensgade og Nygårdsvej fremstå som randbebyggelse med saddeltage i tegl og rødt murværk og have adgang fra gaden.

Gårdrummet disponeres med 4 etageboliger på 3 etager, som tilsammen indeholder 12 boliger med adgang fra gårdrummet. Derudover anvendes gårdrummet til parkerings- og opholdsarealer og vejbetjenes dels fra Kronprinsensgade og dels fra Nygårdsvej.

Parkeringsbehovet dækkes på eget areal i henhold til regulativ for parkering i indre by.

Det samlede etageareal forventes at blive på ca. 4.508 m². Bebyggelsesprocenten for matrikel 448p er på max. 200 % og forventes at blive på ca. 170 %. For matriklerne 448k og 448c fastholdes den nuværende bebyggelsesprocent på 100 %. Bygherre er indforstået med planforslagernes indhold.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget.

Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Forslag til Kommuneplanændring 2017.02 og forslag til Lokalplan nr.01-010-0024, Indre by, Boliger ved Nygårdsvej, vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Plan & Miljøudvalget den 23-11-2017

Sagen udgår.

Forvaltningen oplyser

Kommuneplanændringen er blevet tilrettet, så der er samme etagehøjde i lokalplanforslaget og forslag til ændring af kommuneplanen. Højden på 4 etager er den samme som i den gældende kommuneplan.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Godkendt.

Bilag

Forslag til Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej

Forslag til Lokalplan 01-010-0024, Indre by, Boliger ved Nygårdsvej

Punkt 7: Vandkvalitet Guldager Møllebæk


17/12158

Indledning

På Plan & Miljøudvalgets møde den 7. maj 2017 blev det vedtaget at udvide badeforbuddet omkring udløbet af Guldager Møllebæk, fordi området er påvirket dels af bækken, dels af de mange fugle, der opholder sig i området. Samtidig blev forvaltningen bedt om at arbejde videre med mulighederne for at forbedre vandkvaliteten i bækken.

Det vedlagte notat beskriver:

- De igangværende og planlagte projekter, der har med bækkens vandkvalitet at gøre
- Hvad har kommunen pligt til at foretage sig
- Hvad er mulighederne herudover.



Guldager Møllebæk systemet ved Esbjerg

Sagsfremstilling

En stor del af oplandet til Guldager Møllebæk systemet er bebygget (385 hektar, 4850 bolig- og erhvervsejendomme). Hovedparten heraf er separatkloakeret, det vil sige, at afstrømmende regnvand herfra, med varierende indhold af bakterier og andre stoffer, løber til vandløbet.

Herudover er der mindre betydende forureningskilder som udsivende vand fra ekstensiv afgræsning eller rekreative arealer, få ejendomme udenfor kloakerede områder samt 2 overløbsbygværker, som dog kun med mange års mellemrum er i drift.

De igangværende og planlagte projekter, der har med Guldager Møllebæk systemet at gøre, vedrører primært separatkloakering i Guldager samt etablering af regnvandsbassin ved Havbakken og udvidelse af et bassin ved Præstemarksvej. Desuden vil der komme et projekt vedr. genslyngning og udlægning af gydegrus i en del af Sønderis Bæk, i henhold til vandområdeplanen. Projekterne har alle en effekt i forhold til det enkelte projekts mål. Men efter deres gennemførelse vil der næppe kunne måles en effekt på vandkvaliteten i Guldager Møllebæk, da det er små projekter i forhold til oplandets størrelse.

Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Teknik & Miljø har desuden beskrevet 2 fremtidige muligheder, som vurderes at have en effekt på vandkvaliteten i vandløbet:

1. Opsporing af fejlkoblinger, dvs. tilfælde hvor spildevand utilsigtet udledes til regnvandsledningen. Fejlkoblinger eksisterer, men det vides ikke, hvor stort problemet er. Praksis i dag er, at Teknik & Miljø fører tilsyn, når der opstår mistanke om fejlkoblinger, f.eks. ved uhygiejniske forhold i grøft eller vandløb. En del fejlkoblinger vil dog ikke føre til mistanke.

En kloak-tv-inspektion i hele oplandet vil koste mindst 5 mio. kr. En anden tilgang kan være en afgrænsning via en indledende undersøgelse af udløbene, som dog også hurtigt bliver meget arbejdskrævende og ikke kan gøres med eksisterende resurser.

I begge tilfælde skal der foretages tilsyn og opfølgende indsats på de ejendomme, hvor der er mistanke om fejlkobling. Det forventes at koste mindst 2000 kr. pr. ejendom.

2. Etablering af forsinkelsesbassiner ved 16-19 udledninger med regnvand, som i dag udledes direkte. Bassiner har en sikker effekt på vandløbets vandkvalitet i forhold til ikke kun bakterier, men også andre stoffer som tungmetaller og tjærestoffer. Bassiner koster erfaringsmæssigt 1-2,5 mio. kr. pr stk., og der vil være store udfordringer med at placere en del af dem, både rent fysisk og på grund af beskyttelseszoner f.eks. for beskyttet natur. Omkostningen vil skulle afholdes af DIN Forsyning.

Det kan også overvejes at foretage en informationskampagne for borgere og virksomheder, så opmærksomheden på hvad der hældes i regnvandssystemet skærpes. Det forventes at have en effekt, som især vil være mindre vaskevand og andet, som borgerne hælder i vejvandsristen uden at kende konsekvenserne.

En generel opsporing af fejlkoblinger samt bassinløsninger (pkt. 1 og 2 herover) vil være løsninger, som vil have effekt i vandløbet. Opsporing af fejlkoblinger alene vil ikke hjælpe på de store bakteriemængder fra regnvandsudledningerne. Bassinløsninger alene vil nedsætte bakteriemængden både fra regnvandet og fra fejlkoblingerne, og vil have effekt på andre stoffer fra tage og veje, f.eks. tungmetaller og tjærestoffer.

Begge løsninger er omkostningstunge, og betydningen for de nærliggende strande omkring udløbet er usikker, da de mange fugle omkring udløbet også vurderes at være en faktor her. Observationer sommeren 2017 har vist, at antallet af fugle omkring udløbet stiger voldsomt midt i juli, hvor mågerne får unger på vingerne.

Indenfor de relevante områder er det undersøgt, at kommunen og DIN Forsyning i dag foretager det, som lovgivningen kræver. Det er Teknik & Miljø vurdering, at der med de igangværende tiltag foretages "rimelige foranstaltninger" for at øge antal strande med God og Udmærket Kvalitet. Desuden vil det, for de eksisterende udledningstilladelser til regnvand, være en individuel vurdering af hver enkelt udledning, hvorvidt det har en væsentlig miljøeffekt på vandløbet, og hvorvidt en forbedring (bassinløsning) er praktisk mulig, samt ønskelig ud fra f.eks. natur-hensyn.

Lovgrundlag, planer mv.

Badevandsbekendtgørelsen, nr. 917 af 27. juni 2016.

Økonomi

1. En kloak-tv-inspektion for at opspore fejlkoblinger i hele oplandet vil koste mindst 5 mio. kr. Efterfølgende tilsyn og sagsbehandling vil koste mindst 2000 kr. pr. ejendom, hvor der er mistanke om fejl.
2. Etablering af forsinkelsesbassiner ved 16-19 udledninger vurderes at koste 1-2,5 mio kr. pr. bassin. Udgiften hører under DIN Forsyning.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget.

Høring

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet i samarbejde med DIN Forsyning.

Vurdering herunder alternativer

De skitserede løsninger, som vil give en sikker effekt på vandkvaliteten i bækken, kræver store investeringer. En effekt i bækken vil give en effekt på badevandskvaliteten omkring udløbet, men effektens størrelse er usikker, fordi også de naturlige kilder, primært fuglene, spiller ind.

Investeringerne forventes således ikke med sikkerhed at lede til en bedre klassifikation for de nærliggende strande, eller mulighed for at formindske badeforbudszonen. Investeringerne vil give en bedre vandkvalitet i selve bækken, som herved vil bidrage mindre med bakterier, næringsstoffer, tungmetaller og andre stoffer til Ho Bugt.

Strandene omkring udløbet af Guldager Møllebæk har ikke karakter af badestrand, da det er meget lavvandet, og der er kun få kilometer til Strandpromenaden i Hjerting. Strandene har i stedet naturværdi for lokalområdet.

Den viden, som er opnået undervejs i samarbejde med DIN Forsyning, vil fortsat have stor værdi fremover i relation til lignende problemstillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller at

- der ikke iværksættes yderligere tiltag, men at situationen følges. Der udtages badevandsprøver de steder, hvor der ikke er badevandskvalitet omkring udløbet af Guldager Møllebæk.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Indstillingen følges.

Karsten Degnbol deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

NOTAT - vandkvaliteten i Guldager Møllebæk

Punkt 8: Vandråd 2017

17/6928

Indledning

I aftalen om Fødevarer- og Landbrugspakken blev det besluttet, at kommunerne skal bidrage med at kvalificere den afgrænsning og udpegning af vandløb, som indgår i vandområdeplanerne for 2015-2021

Dette skulle ske ved inddragelse af vandrådene for de enkelte hovedvandoplande, for herigennem at bringe lokal viden og kendskab til vandløbene i spil.

Vandrådet for Vadehavet har fungeret siden 20. april 2017 og har afholdt sit sidste møde den 27. september 2017. Staten har i en vejledning præciseret Vandrådets opgaver.

Vandrådets opgaver var at rådgive kommunerne i to obligatoriske opgaver, samt en frivillig opgave:

- 1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevarerministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandforekomster, som ministeriet har fastsat.*
- 2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.*
- 3. Mulighed for at kommentere på de indsatser fra vandplan 1, der er overført til vandområdeplanen.*

Ingen kommuner i hovedvandoplandet har ønsket at gå ind i opgave 3, som var frivillig.

Esbjerg Kommune har fungeret som sekretariatskommune for de 9 kommuner i oplandet. Fanø Kommune har ikke vandløb i Vandområdeplanen for 2015-2021, og er derfor ikke omfattet af dette arbejde.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevarerministeriet udsendte i april 2017 en vejledning med bilag til kommuner og vandråd med beskrivelse af arbejdet og med fastsatte kriterier for opgavernes løsning senere opdateret i 30. juni 2017.

Fristen for indberetning af kommunernes arbejde er den 31. december 2017.

Vandrådet og kommunerne har skullet forholde sig til 210 km vandløb i opgave 1, og til 780 km vandløb i opgave 2 i det samlede opland til Vadehavet.

Forvaltningerne i oplandskommunerne har, udover de 210 km Miljøstyrelsen bad om, også faktatjekket 18 km ekstra, som forvaltningerne vurderer, ikke hører hjemme i vandområdeplanen. Herudover indmeldte landbruget yderligere 64 km i det samlede vandopland, som et enigt vandråd bad kommunerne om at faktatjekke. Kommunerne i oplandet har således faktatjekket minimum 293 km.

Kriterierne i opgave 1 er fastsat af Miljøstyrelsen, og prøvetagning mv. er metodemæssigt beskrevet i den udsendte vejledning med bilag. Kriterierne omhandlede okkerindhold, slyngningsgrad, vandløbets fald og vandløbets fysiske indeks.

På grund af tidspres i forhold til opgave 2 (kunstige og stærkt modificerede vandområder) valgte kommunerne at foretage en grovsortering af de 780 km, Miljøstyrelsen havde indstillet. Arbejdsprocessen er nærmere beskrevet i "Beskrivelse af opgave 2 - Vandråd 2017".

Teknik & Miljø har gennemgået de faglige kriterier for vandløbene under opgave 1, samt undersøgt og vurderet kandidatvandløbene under opgave 2.

Vandrådet har afholdt 10 møder. Forud for 8. møde blev der afholdt en besigtigelse i marken af fem udvalgte vandløb i Varde og Esbjerg Kommuner. Sekretariatskommunen har på vandrådsmøderne gennemgået og forklaret de faglige kriterier, og har, på baggrund af de øvrige kommuners bidrag, lagt op til diskussion i Vandrådet.

Vandrådet for Vadehavet har som udgangspunkt haft en positiv indgang til arbejdet og forventede at kunne snakke sig til intern enighed om det meste. Undervejs har der været en del diskussioner omkring datagrundlaget, og især mængden af data, samt det tidspres, der har været på arbejdet. Utilfredshed med disse forhold har medført, at vandrådet har sendt et

brev til Miljø og Fødevareministeren sidst i september. ”Brev til Miljø og Fødevareministeriet vandråd for Vadehavet - Vandråd 2017”, og ”Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på din henvendelse af 27. september vedr. vandrådsarbejde - Vandråd 2017”.

For en pulje af vandløb kunne vandrådet ikke enes om deres anbefaling. Her valgte vandrådet at stemme og vedtog samtidigt, at flertallets holdning blev vandrådets anbefaling.

Hvor der er stemt om, hvorvidt et vandområde skal forblive i planen eller ej, er stemmetallene anført, ”Forslag til vandområder som forvaltningen vurderer bør indgå i vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017” og ”Liste over vandområder som vandrådet indberettede til faktatjek, men som stadig indgår i planen - Vandråd 2017”.

Sportsfiskerne har meldt 3 vandområder ind, som de ønsker genoptaget i vandområdeplanen. Dette falder dog uden for de tre opgavers indhold, og de er derfor blevet opfordret til at melde vandområderne direkte ind til Miljøstyrelsen i forbindelse med den kommende basisanalyse for næste vandområdeplan (2021-2027).

Efter det næstsidste møde i vandrådet medførte afstemningen, at de grønne organisationer sendte et brev til de to udvalg om deres synspunkt på arbejdet, ”Notat fra de grønne organisationer vedr. vandrådsarbejdet - Vandråd 2017”.

Efterfølgende har Sagros vandløbsudvalg også sendt et tilsvarende brev til udvalgene, ”Vandrådsarbejdet i Vadehavsområdet fra Sagro - Vandråd 2017”.

Teknik & Miljø foreslår, at 37 vandområder på tilsammen 66,6 km udtages af Vandområdeplan 2015-2021 under opgave 1, ”Forslag til vandområder under 10 km² som udtages af vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017”. Et enigt vandråd bakker op om Teknik & Miljø's forslag.

Vandrådet er desuden enige med Teknik & Miljø i at foreslå, at 4 vandområder, som Miljøstyrelsen vurderede skulle udgå, bør indgå i vandområdeplan 2015-2021 ”Forslag til vandområder som forvaltningen og et enigt vandråd vurderer bør indgå i vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017”.

Der er uenighed mellem vandråd og Teknik & Miljø mht. 6 vandområder i Esbjerg Kommune, ”Forslag til vandområder som forvaltningen vurderer bør indgå i vandområdeplan 2015-2021, Vandråd 2017”. For disse vandområder er vandrådets anbefaling opnået ved afstemning med stemmerne 8 mod 6. Det omhandler 2 vandområder, hvor okkerindholdet er over den nu fastsatte afskæringsværdi på 0,5 mg Fe²⁺/L, og 4 vandområder, som er klassificeret som kunstige eller stærkt modificerede.

For de 2 vandområder, hvor okkerindholdet er over afskæringsværdien, har Teknik & Miljø enten målinger fra samme vandområde, som ligger under afskæringsværdien, eller kendskab til, at der er planlagt okkerbegrænsende tiltag, som har til formål at bringe okkerbelastningen ned under afskæringsværdien. Teknik & Miljø har vurderet, at 3 vandområder, som udgår af planen på grund af klassifikationen ”kunstigt vandområde”, for hovedparten af vandområders vedkommende er naturlige, og derfor bør indgå i planen. Dette meddeles Miljøstyrelsen, som så træffer endelig beslutning om den fremtidige klassificering af disse 3 vandområder. Et vandområde, en kort rørledning, er klassificeret som stærkt modificeret vandområde og udgår derfor af planen. Teknik & Miljø vurderer, at det er en fejl, da vandområdet er bindeled mellem 2 andre vandområder, som indgår i planen. Derfor er det Teknik & Miljø's anbefaling, at disse 6 vandområder bør indgå i vandområdeplan 2015-2021.

Teknik & Miljø har i vurderingen af, om et vandområde er kunstigt, anvendt det ældste kort, som er til rådighed koblet med højdemodellen og gamle matrikelkort. Teknik & Miljø har endvidere lagt til grund, at der ikke pålægges vandområder nye indsatser frem mod næste vandområdeplan 2021-2027, som kan have konsekvenser for lodsejerne.

I forbindelse med opgave 2 blev 6 vandområder i Esbjerg Kommune undersøgt, og det foreslås, at der indstilles 2 vandområder til nærmere analyse i Miljøstyrelsen ”Liste over forslag til indstilling af vandområder til Miljøstyrelsen – Vandråd 2017”. Det ene vandområde er grænsevandløb med Varde Kommune. Teknik & Miljø vurderer, at disse 2 vandområder er modificeret i en sådan grad, at de opfylder betingelserne for en udpegning som stærkt modificerede vandområder. Vandrådet har ikke fremsendt bemærkninger til indstillingen af disse 2 vandområder.

Teknik & Miljø har modtaget en mindretalsudtalelse, som omhandler 4 vandløb, ”Bemærkninger fra Sønderjyske Vandløb - Vandråd 2017”. Mindretalsudtalelsen fremsendes til Miljøstyrelsen i forbindelse med den endelige indberetning. Der var således ikke forhold i udtalelsen, som har givet anledning til at vurdere kriterierne til grovsorteringen anderledes, og dermed ændret på den foretagne grovsortering.

Lovgrundlag, planer mv.

LBK nr. 217. af 2. marts 2017: Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelsen, og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og

stærkt modificerede vandløb.

LBK nr. 126 af 1. februar 2017: Lov om vandplanlægning.

Miljøstyrelsens vejledning til kommuner og vandråd april 2017 samt opdatering juni 2017.

Økonomi

Sekretariatsfunktionen: Afholdes af de 9 kommuner i oplandet efter en fordelingsnøgle baseret på de enkelte kommuners oplandsstørrelser.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. forslag til indberetningen til Miljøstyrelsen vedrørende vandløb i Vandområdeplanen 2015-2021 sker som angivet i ” Forslag til vandområder under 10 km² som udtages af vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017”.
2. Teknik & Miljø indsender bemærkninger til Miljøstyrelsen vedrørende 4 vandområder, som Teknik & Miljø og vandrådet vurderer, bør indgå i Vandområdeplanen 2015-2021 som angivet i ”Forslag til vandområder som forvaltningen og et enigt vandråd vurderer bør indgå i Vandområdeplanen 2015-2021, Vandråd 2017”.
3. Teknik & Miljø indsender supplerende oplysninger til Miljøstyrelsen vedr. 6 vandområder i ”Forslag til vandområder som forvaltningen vurderer bør indgå i vandområdeplan 2015-2021, Vandråd 2017”.
4. Teknik & Miljø indstiller 2 vandområder til nærmere vurdering i Miljøstyrelsen vedr. vandområdernes mulige klassificering som stærkt modificerede som angivet i ”Liste over forslag til indstilling af vandområder til Miljøstyrelsen – Vandråd 2017”.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 30-11-2017

Sendes i gruppemapperne.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 05-12-2017

Udgår.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-12-2017

Godkendt.

V kan dog ikke følge indstillingens punkt 3 om de 6 vandløb.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-12-2017

Godkendt for så vidt angår pkt. 1, 2 og 4, hvilket meddeles styrelsen.

Vedr. pkt. 3 stemmer V imod, men kan følge Vandrådets indstilling.

S kan følge forvaltningens indstilling.

S begærer sagen i Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af opgave 2 - Vandråd 2017

Brev til Miljø og Fødevareministeriet vandråd for Vadehavet - Vandråd 2017

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på din henvendelse af 27. september vedr. vandrådsarbejde - Vandråd 2017

Forslag til vandområder som forvaltningen vurderer bør indgå i vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017

Liste over vandområder som vandrådet indberettede til faktatjek, men som stadig indgår i planen - Vandråd 2017

Notat fra de grønne organisationer vedr. vandrådsarbejdet - Vandråd 2017

Vandrådsarbejdet i Vadehavsområdet fra Sagro - Vandråd 2017

Forslag til vandområder under 10 km² som udtages af vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017

Forslag til vandområder som forvaltningen og et enigt vandråd vurderer bør indgå i vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017

Bemærkninger fra Sønderjyske Vandløb - Vandråd 2017

Forslag til afgræsning af vandløb i vandområdeplan 2015-2021 - Vandråd 2017

Forslag til indstilling af vandområder til Miljøstyrelsen - Vandråd 2017

Liste over forslag til indstilling af vandområder til Miljøstyrelsen - Vandråd 2017